

**BETON** s.r.o.  
HYLŠER **TRANSPORT**



s betonem  
to umíme!

# BETONÁRNA

CENÍK 2025

BETONTRANSPORT s.r.o.  
Lukavec 54 / Hořice

Dispečink: 724 446 201

Obchod: Vlastimil Hylšer 722 904 376

obchod@betontransport.cz

www. **betontransport.cz**

dodáváme pro stavby:



ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC

# BETONOVÉ SMĚSY

PEVNOSTNÍ TRÍDA	STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ	KONZISTENCE	D-max (mm)	CENA za 1m <sup>3</sup>	
				bez DPH	s DPH 21%
C 8/10		S1	16	2200,-	2662,-
		S3	16	2250,-	2723,-
C 12/15	X0	S1	16	2350,-	2844,-
	X0	S3	16	2400,-	2904,-
	X0	S4	16	2550,-	3086,-
C 16/20	X0	S1	16	2450,-	2965,-
	X0	S3	16	2500,-	3025,-
	XC1	S3	16	2600,-	3146,-
	XC2	S3	16	2650,-	3207,-
	X0	S4	16	2650,-	3207,-
	XC1	S4	16	2750,-	3328,-
	XC2	S4	16	2800,-	3388,-
C 20/25	XC3	S1	16	2600,-	3146,-
	X0	S3	16	2575,-	3116,-
	XC1	S3	16	2650,-	3207,-
	XC3	S3	16	2700,-	3267,-
	X0	S4	16	2750,-	3328,-
	XC1	S4	16	2800,-	3388,-
	XC3	S4	16	2850,-	3449,-
C 25/30	XC3, XD1	S1	16	2650,-	3207,-
	XC1	S3	16	2700,-	3267,-
	XC3	S3	16	2750,-	3328,-
	XC4, XD2, XF1, XA1*	S3	16	2800,-	3388,-
	XC4, XD2, XF1, XA2*	S3	16	2850,-	3449,-
	XC1	S4	16	2850,-	3449,-
	XC3	S4	16	2900,-	3509,-
	XC4, XD2, XF1, XA1 *	S4	16	2950,-	3570,-
	XC4, XD2, XF1, XA2 *	S4	16	3000,-	3630,-
	XC4, XD2, XF3, XA2 *	S4	16	3200,-	3872,-
C 30/37	XC3 XD1	S1	16	2750,-	3328,-
	XC4, XD2, XF1, XA1*	S3	16	3000,-	3630,-
	XC4, XD3, XF1, XA2*	S3	16	3100,-	3751,-
	XC4, XD3, XF1, XA3*	S3	16	3150,-	3812,-
	XC1	S4	16	3075,-	3721,-
	XC4, XD2, XF1, XA1	S4	16	3150,-	3812,-
	XC4, XD3, XF1, XA2 *	S4	16	3250,-	3933,-
	XC4, XD3, XF1, XA3 *	S4	16	3300,-	3933,-
	XC4, XD3, XF4, XA3*	S4	16	3400,-	4114,-
C 35/45	XC4, XD3, XF1, XA3*	S3	16	3300,-	3993,-
	XC4, XD3, XF1, XA3 *	S4	16	3450,-	4175,-
	XC4, XD3, XF2, XA3*	S4	16	3500,-	4235,-

## LEHCE ZHUTNITELNÝ BETON SDC

C 16/20	X0	S4	16	2900,-	3509,-
C 20/25	XC1	S4	16	3000,-	3630,-
C 25/30	XC2	S4	16	3150,-	3812,-
C 30/37	XC3	S4	16	3250,-	3933,-

## SAMONIVELAČNÍ BETON SCC

C 20/25	XC1	SF2	16	3150,-	3812,-
C 25/30	XC2	SF2	16	3300,-	3993,-
C 30/37	XC3	SF2	16	3450,-	4175,-

## Clean-Floor

### LITÝ CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR

C 20		S5	8	4900,-	5929,-
C 25		S5	8	5050,-	6111,-
C 30		S5	8	5200,-	6292,-

## SÍRANOVZDORNÉ BETONY

C 25/30	XC4, XD2, XF1, XA2	S4	22	3100,-	3751,-
C 30/37	XC4, XD3, XF1, XA3	S4	22	3250,-	3933,-
C 35/45	XC4, XD3, XF1, XA3	S4	22	3400,-	4114,-
C 25/30	XC4, XD2, XF3, XA2	S4	22	3200,-	3872,-
C 30/37	XC4, XD3, XF4, XA3	S4	22	3400,-	4114,-
C 35/45	XC4, XD3, XF4, XA3	S4	22	3500,-	4235,-

## CEMENTOVÉ STABILIZACE A OSTATNÍ PRODUKTY

SC C1,5/		S1	32	1650,-	1997,-
SC C3/4		S1	32	1700,-	2057,-
SC C5/6		S1	32	1750,-	2118,-
SC C8/10		S1	32	1850,-	2239,-
SC C12/16		S1	32	2200,-	2662,-
MZK		S1	32	1950,-	2360,-
Mezerovitý		S1	16	2500,-	3025,-
Mezerovitý		S1	22	2500,-	3025,-
ŠCM		S3	4	2550,-	3086,-

\* beton není odolný vůči síranové a uhličitánové agresi

# CEMENTOVÉ POTĚRY

PEVNOSTNÍ TRÍDA	ČÍSLO RECEPTURY	KONZISTENCE	D-max (mm)	CENA za 1m <sup>3</sup>	
				bez DPH	s DPH 21%
CT-C7-F1		S1	0-4	2200,-	2662,-
CT-C12-F2		S1	0-4	2300,-	2783,-
CT-C16-F2		S1	0-4	2350,-	2844,-
CT-C20-F3		S1	0-4	2450,-	2965,-
CT-C25-F3		S1	0-4	2600,-	3146,-
CT-C30-F4		S1	0-4	2750,-	3328,-
CT-C35-F4		S1	0-4	2850,-	3449,-
CT-C40-F5		S1	0-4	2950,-	3570,-
CP 5		S3	0-4	2200,-	2662,-
CP 10		S4	0-4	2300,-	2783,-
CP 15		S4	0-4	2450,-	2965,-
CP 20		S4	0-4	2550,-	3086,-
CP 25		S4	0-4	2650,-	3207,-
CP 30		S4	0-4	2750,-	3328,-

## PŘÍPLATKY

NÁZEV	CENA	JEDNOTKA
Práce v sobotu	5%	m <sup>3</sup>
Práce přesčas 18.00 - 6.00	5%	m <sup>3</sup>
Práce v neděli a ve svátek	10%	m <sup>3</sup>
Zimní příplatek (15.11. - 15.3.)	130,-	Kč/m <sup>3</sup>
Recyklace vráceného betonu	1 500,-	Kč/m <sup>3</sup>
Pozdní zrušení betonáže (méně než 6 hod před začátkem betonáže)	10 000,-	Kč/akce

## KONTROLNÍ ZKOUŠKY BETONU NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

	CENA / JEDNOTKA bez DPH	s DPH 21%
Konzistence čerstvého betonu	170,-	206,-
Odběr vzorku čerstvého betonu	70,-	85,-
Obsah vzduchu v čerstvém betonu	530,-	641,-
Zkouška vodotěsnosti	1100,-	1331,-
Pevnost betonu v tlaku krychelná	310,-	375,-
Pevnost betonu v tlaku válcová	1400,-	1694,-
Objemová hmotnost čerstvého betonu	120,-	145,-
Odolnosti proti vodě a CHRL 75 cyklů	2500,-	3025,-
Mrazuvzdornost 100 cyklů	3500,-	4235,-
Hodinová sazba laboranta	550,-/hod	666,-/hod
Doprava laboranta	15 Kč/km	18,- Kč/km

## DOPRAVA BETONU MIXEM NA STAVBU A ZPĚT

PÁSMO	VZDÁLENOST	CENA za m <sup>3</sup>
1	do 2 km	130,-
2	od 2 do 5 km	160,-
3	od 5 do 8 km	190,-
4	od 8 do 11 km	220,-
5	od 11 do 15 km	250,-
6	od 15 do 18 km	280,-
7	od 18 do 21 km	310,-
8	od 21 do 24 km	340,-
9	od 24 do 27 km	370,-
10	od 27 do 30 km	395,-

PÁSMO	VZDÁLENOST	CENA za m <sup>3</sup>
11	od 30 do 33 km	420,-
12	od 33 do 36 km	445,-
13	od 36 do 40 km	465,-
14	od 40 do 44 km	505,-
15	od 44 do 48 km	545,-
16	od 48 do 52 km	585,-
17	od 52 do 56 km	645,-
18	od 56 do 60 km	705,-
19	od 60 do 70 km	765,-
20	od 70 do 80 km	825,-

Doprava betonu autodomčávačem se vždy účtuje minimálně 5 m<sup>3</sup>.



Při vykládce nad 30 minut je účtováno 250,- Kč za každou započatou čtvrt hodinu zdržení.

Cena dopravy sklápěčem je účtována jako 85% z ceny autodomčávače.

Minimální vytížení sklápěče 3 m<sup>3</sup>.



CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY  
ČSN EN 206 + A2:2021  
ČSN P 732404:2021



# CENÍK DOPRAVY A ULOŽENÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ

## MOBILNÍ ČERPADLA BETONU

Dosah ramene	jednotka	Pumí 26 m 7 m <sup>3</sup>	Pm 36 m	Pm 42 m
do 15 m <sup>3</sup> (včetně přistavení a mytí)	paušál	5 500,-	7 000,-	9 000,-
do 30 m <sup>3</sup> (včetně přistavení a mytí)	paušál	7 000,-	9 000,-	12 000,-
<b>Výpočetní výkon</b>				
Cena přistavení plus výkon	paušál	2 500,-	2 500,-	2 500,-
do 70 m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	170,-	200,-	220,-
do 150 m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	150,-	180,-	200,-
nad 150 m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	135,-	160,-	185,-
minimální zpracování betonu na stavbě	m <sup>3</sup> /hod	10 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>
sazba za přečerpaný m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /Kč	20,-	20,-	40,-

Pokud je minimální zpracování betonu na stavbě po dobu betonáže nižší než uvedené množství vypočteno z času (příjezdu – odjezdu plus 1 hodina)

bude připočteno k výkonu čerpání

Kč/hod	1000,-	1 200,-	1 400,-
--------	--------	---------	---------

## ČERPÁNÍ LITÝCH SMĚSÍ CLEAN FLOOR

Přistavení na stavbu a zpět	2 000,-
Výkon na stavbě	500,-/15 min.
Hadice	25,-/bm

## PŘÍPLATKY

Nemožnost výplachu na staveništi	500,-	500,-	500,-
Použití adimentu	500,-	500,-	500,-
Přídavné hadice (Kč/b.m./den)	130,-	130,-	130,-
Čerpání drátkobetonu za 1 m <sup>3</sup>	30,-	30,-	30,-

## SPECIÁLNÍ SLUŽBY

Přeprava přídavného potrubí nad 40m - IVECO	30,-/km
Záložní čerpadlo	1 800,-
Zbytečný výjezd jednorázově	2 500,- + 45,-/km
Nemožnost výplachu na staveništi a likvidace zbytkového betonu ( recyklace )	500,-
Příplatek za čerpání v neděli a svátek	200,- /hod.

Ceny jsou bez DPH (21%).

Abychom mohli zajistit přistavení čerpadla včas, je nutné jej objednat na dispečinku čerpadel 2 až 3 dny před požadovaným nasazením. Zákazník hradí přepravu čerpadla na stavbu, práci stroje na stavbě, mytí stroje po skončení práce a přepravu zpět na stanoviště.

Manipulaci s potrubím na stavbě včetně vyložení a naložení zajišťuje zákazník svými pracovníky (min. 2 muži) pod odborným dohledem obsluhy čerpadla.

Zákazník zajišťuje stabilní příjezdovou cestu pro čerpadlo a autodómčavač, potřebný zábor chodníku nebo veřejné komunikace na příslušném úřadě.

Nasazení čerpadla je účtováno za každou započatou čtvrt hodinu. Při využití dopravního potrubí je nutné použít na rozjezd čerpadla 0,5 až 1 m<sup>3</sup> cementového potěru P 400.

## CENÍK MATERIÁLŮ: PÍSKY / KAČÍRKY

NÁZEV	FRAKCE	Cena bez DPH /t.	Cena vč. DPH /t.
Betonový	0-4	415,-	503,-
Maltový	0-4	415,-	503,-
Lhota	4-8	495,-	599,-
Lhota	8-16	495,-	599,-
Lhota	16-32	535,-	648,-
Kost. Horka	0-32	410,-	497,-

NÁZEV	FRAKCE	Cena bez DPH /t.	Cena vč. DPH /t.
Drcený	0-4	350,-	424,-
Drcený	4-8	620,-	751,-
Drcený	8-16	580,-	702,-
Drcený	16-22	580,-	702,-
Drcený	0-32	540,-	654,-
Drcený	0-63	540,-	654,-
Drcený	32-63	580,-	702,-
Drcený	0-250	580,-	702,-